

Metal Pro Sheet Paint

תכונות המוצר



צבע פח של Flügger מספק משטח עמיד במיוחד בפני תנאי מזג אוויר, אשר שומר על צבע וברק לאורך זמן. מספק משטח דוחה לכלוך וקשיח. מעכב היווצרות עובש על פני השטח. תכונות יישום מצוינות. רשום במאגר מוצרי הבנייה של תווי האקולוגיה הנורדית עבור מוצרים שניתן להשתמש בהם במבנים עם תווית הברבור.

טיפול

יש לוודא שהמשטח נקי, יבש ומוצק, ללא לכלוך, שמן או גריז. הסר צבע רופף עד לקבלת משטח נקי. הסר חלודה, אם קיימת, באמצעות מברשת פלדה, ליטוש או התזת חול. נקה עם Flügger Metal Pro Cleaner. הסר עובש, אם קיים, עם Flügger Façade Anti-green. לאחר יישום חומרי הניקוי, חשוב לשטוף ביסודיות במים נקיים. שייף קלות משטחים מבריקים או צבועים. צבע משטחי מתכת לא מטופלים וחשופים. צבע אזורים של ברזל חשוף עם Flügger Anti-corrosive Primer, וצבע אבץ חשוף עם Flügger Multi Primer. בצע תמיד בדיקה על המשטח לפני הטיפול כדי לוודא שההדבקה משביעת רצון. עיין במדריך היישום של Flügger להנחיות נוספות. מרח באמצעות מברשת, רולר או ריסוס. אין ליישם בשמש ישירה. מרח 2 שכבות יסוד ו-2 שכבות עליונות לתוצאה מיטבית.

יישום

צבע הפח של Flügger פותח במיוחד לצביעת פלדה מצופה מראש, מוגנת מחלודה, מגולוונת ופלדה ואלומיניום מצופים פלסטיזול. מתאים לשימוש חיצוני על חזיתות וגגות פח במבני מגורים, מבנים תעשייתיים, חוות חקלאיות, רפתות, מחסנים ועוד.

שים לב! גג עם שיפוע של פחות מ-15 מעלות אינו מתאים לטיפול בצבע. הגן על משטח צבוע טרי מפני תנאי מזג אוויר לא נוחים. נקוט באמצעים מתאימים נגד השפעות הלחות וגשם על משטחים צבועים טריים. המשטח משיג עמידות מרבית כאשר הוא מתייבש לחלוטין.

אחסון: במקום קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור היטב

מידע משלים

ם במאגר מוצרי הבנייה של תווי האקולוגיה הנורדית עבור מוצרים שניתן להשתמש בהם במבנים עם תווית הברבור.

נתונים טכניים

סוג המוצר:	צבע אקרילי
גימור:	30; חצי מבריק
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.2
אחוז מוצקים במשקל:	51%
אחוז מוצקים בנפח:	37%
שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):	8
טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:	מינימום +10 מעלות צלזיוס
זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	1
ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	6
החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):	28
דילול:	לא מדולל
ניקוי כלים וכו':	מים

גרסת TDS נוכחית

אוגוסט 2020

מחליפה את גרסת TDS

ינואר 2020